

dk; kÿ; % vI sud 'kY; fpdfRI d&l g&e[; fpdfRI k i nkf/kdkjh] I kgxat

fufonk I [; k & 01@2017

&%vYi dkyhu fufonk %

LokLF; foHkkx] I kgxat ds foHkkUu I fFkkuka ; Fkk I nj vLirky] vuq.Myh; vLirky] I keQ Lok0 dhnz ds vLrxr NCD Clinic ,oa ftyk e[; ky; vLrxr NCD Cell grq vko'; d I kfxz; ka vki firz ,oa e" khu midj.k ifr'Br fuekzrk@iitk@iitk.ac.in muds vf/kdr foDsrk vka ls foHkkUu "kUkA ds I kFk egj cIn fufonk fnuad 24-03-2017 ds vijkgu 3%00 cts rd v/kkgLrk{kjh dk; kÿ; ea vkei=r dh tkrh gA fufonk LiM i kV@fuc@kr Mkd vFkok Loa fufonknrk ; k vL; ifrfuf/k tek dj I drs gA fu/kkZjr frfFk ,oa I e; ds ckn fufonk Lohdkj ugha dh tk; sxA i klr fufonkvka dks fnuad 24-03-2017 ds vijkgu 5%00 cts v/kkgLrk{kjh dk; kÿ; d{k ea ftyk Ø; I febr ds I e{k fufonknrk vFkok muds }kjk i kFk/kdr ifrfuf/k dh miLFkfr ea [kkyk tk, xkA

vYi dkyhu fufonk I [; k & ea I kexh ,oa vki firz dh 'krA %

- 1- bPNd fufonknrk dk fufonk "khycln ,oa ekjcn fyQkQs ea fuc@kr Mkd ; k Loa fufonknrk ; k ifrfuf/k ds gkFk&gkFk ea fnuad 24-03-2017 ds vijkgu 3%00 cts rd fl foy I tU dk; kÿ; I kgxat ea i klr fd; k tk; sxA
- 2- fu/kkZjr frfFk ,oa I e; ds ckn fufonk Lohdkj ugha fd; k tk; sxA
- 3- fufonknrk I kexh vki firz ,oa e" khu midj.k bR; kfn dh I ph ,oa fufonk dh "kUkA dk; kÿ; vof/k ea DLO-Cum-Nodal Officer, NCD Cell, Sahibganj ds dk; kÿ; I s jk'Vh; dr cbl 2000@& %nks gtkj% : 0 dk MqV ftyk LokLF; I febr] I kgxat ds uke I s tek dj fnuad 09-03-2017 I s 24-03-2017 ds vijkgu-2%00 cts rd i klr dj I drs gA MqV dh jkF" k oki I ugha fd; k tk; sxA
- 4- i klr fufonk fnuad 24-03-2017 ds vijkgu 5-00 cts v/kkgLrk{kjh ds v/; {krk ea ftyk Ø; I febr ds I e{k fufonknrk ; k muds i kFk/kdr ifrfuf/k ds miLFkfr ea [kkyk tk; sxA
- 5- fufonk nks Hkkxla ea nuk vfuok; Z gskA "A" rdulfd chM ,oa "B" foUkh; chM] nkuks ,d cM% fyQkQs ea cIn gskA tks fuekzrk dEi uh@i kFk/kdr foDsrk rdulfd chM ikl djsx ml h dk foUkh; chM [kkyk tk, xkA
- 6- **rdulfd fufonk fyQkQs ds vlnj %**
 %d% jkT; vFkok dhnz I jdkj }kjk dkyh I ph ea fplgr ugha djus I s I e@kr i ek.k&i = %100@&: 0 e-Stam Paper% I %Xu djuk vfuok; Z gS rFkk ifr' Bku : XukolFkk ea ugha jgus dk i ek.k&i = nuk gskA
 %k% vk; dj rFkk fcDhdj dk v|ru i ek.k&i=A
 %% fufonknrk dks ; g "ki Fk&i = nuk gsk fd muds ifr' Bku ds fo:) fdI h U; k; ky; ea dkbZ ekeyk ntZ ugha gS rFkk muds fo:) dkbZ vkjki rFkk tkp yfEcr ugha gA
 %% dk; kÿ; Qubhpj grq- BIFMA, ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001, Surgical Item grq & WHO GMP, CE, 9001, 13485 & Hospital Furniture grq WHO GMP, CE, 9001, 13485, 14001, 18001 dk I fVfQdV gsk vfuok; Z gA
 %% fufonknrk dks i s dM@vk/kj dM dh Nk; k ifr tek djuk gskA
 %% fufonknrk dks foUkh; o'kz 2015&16 dks vM%V fji kZ I %Xu djuk gskA ftI dk I kykuk U; ure VuZkøj 50 yk [k gsk pfg, A 50 yk [k VuZkøj I s de VuZkøj okyh fuekzrk dEi uh@i kFk/kdr foDsrk bl fufonk dks Hkus ds fy, I {ke ugha gskA
 %% fufonknrk dks fi Nys rhu o'kA dk vk; dj fjVuZ dk i ek.k&i = nuk gskA
 %% fufonk ds I kFk 50]000@& % pkl gtkj : 0% dk vxzku jkF" k dk cbl MqV tks ^ft yk LokLF; I febr] I kgxat** ds uke I s Hkqrs gk I %Xu djuk vfuok; Z gskA
 %t% fufonk ds I kFk okf.kT; dj dk LoPNrk v|ru i ek.k i = %No Objection Certificate% I %Xu djuk vfuok; Z gskA
- 7- **foUkh; fufonk & I kexh@e" khu@midj.k bR; kfn dk nj I Hkh dj ,oa vf/kkHkj I fgr nuk gskA ftI ds fy, vyx I s fdI h Hkh izdkj dh jkF" k ns ugha gskA**
- 8- I kexh ,oa e" khu dk forj.k ftyk ,oa i [k.M ds Hk.Mkjxr rd djuk gskA bl ds fy, vyx I s dkbZ vf/kkHkj ns ugha gskA
- 9- vki firz dh xbz I kexh@e" khu@midj.k bR; kfn dh xqkoUk fuEuLrj dk ik; s tkus ij vki firz dUkZ ds }kjk vius [kpZ ij nok dk ifrLFkku ekud xqkoUk okys I kexh@e" khu@midj.k bR; kfn dh vki firz djuh gskA
- 10- Hkqrrku grq 03 ifr; ka ea foi = nuk gskA
- 11- rdfudh fufonk ea I %Xu i i = dh I ph %index% ist u@ ds I kFk nuk vfuok; Z gsk ,oa I Hkh i i = LovfHki ekf.kr gsk pfg, A
- 12- I kexh@e' khu@midj.k bR; kfn dk I ph dEI; Wjhdr gsk pfg, A gLrfyf [kr I ph Lohdkj ugha gskA
- 13- fdI h Hkh oBkud ekeys ds fu' i knu grq I kgxat U; k; ky; gskA
- 14- fcuk dkj.k crk; s fufonk dks vka" kd vFkok i wZ : i I s j) djus dk vf/kdkj v/kkgLrk{kjh dks I jf{kr jgsk rFkk bl ds fy, dkbZ I puk vyx I s izdkf" kr ugha fd; k tk; sxA