

**dk; k̄y; %& vI šud 'kY; fpfdRI d&l g&e[; fpfdRI k i nkf/kdkjh] I kḡxat**

**fufonk I [; k & 01@2017**

**&%vfr vYi dkyhu fufonk %&**

LokLF; foHkkx] I kḡxat ds foHkkUu I LFkkuka ; Fkk I nj vLirky] vuø.Myh; vLirky] I keø Lok0 dñnz ds vLrxr NCD Clinic ,oa ftyk e[;ky; vLrxr NCD Cell grq vko'; d I kexh@e"khu@midj.k bR; kfn ifr'Br fuekzrk@muds vf/kdr foørvka I s foHkkUu "kÜkã ds I kFk egj dñ fufonk fnukad 29-03-2017 ds vijkgu 3%0 cts rd v/kkgLrk{kjh dk; k̄y; ea vkef=r dh tkrh gA fufonk LiHM ikt.V@fuci/kr Mkd vFkok Loā fufonknrk ; k vU; ifrfuf/k tek dj I drs gA fu/kkZjr frffk ,oa I e; ds ckn fufonk Lohdkj ugha dh tk; sxA ikr fufonkvka dks fnukad 29-03-2017 ds vijkgu 5%0 cts v/kkgLrk{kjh dk; k̄y; d{k ea ftyk Ø; I febr ds I e{k fufonknrk vFkok muds }kjk iktf/kdr ifrfuf/k dh miLFkfr ea [kkyk tk, xkA

**vYi dkyhu fufonk I [; k & ea I kexh ,oa vki firZ dh 'krã %&**

- 1- bPNø fufonknrk dk fufonk "khycln ,oa ekjicn fyQkQs ea fuci/kr Mkd ; k Loā fufonknrk ; k ifrfuf/k ds gkFkk&gkFk ea fnukad 29-03-2017 ds vijkgu 3%0 cts rd I foy I tU dk; k̄y; I kḡxat ea ikr fd; k tk; sxA
- 2- fu/kkZjr frffk ,oa I e; ds ckn fufonk Lohdkj ugha fd; k tk; sxA
- 3- fufonknrk I kexh vki firZ ,oa e"khu mi dj.k bR; kfn dh I ph ,oa fufonk dh "kÜkã dk; k̄y; vof/k ea DLO-Cum-Nodal Officer, NCD Cell, Sahibganj ds dk; k̄y; I s jk'Vh; dr cãl 2000@& %nks g tkj ½ : 0 dk MRV ftyk LokLF; I febr] I kḡxat ds uke I s tek dj fnukad 21-03-2017 I s 29-03-2017 ds vijkgu-2%0 cts rd ikr dj I drs gA MRV dh jk'k oki I ugha fd; k tk; sxA
- 4- ikr fufonk fnukad 29-03-2017 ds vijkgu 5-00 cts v/kkgLrk{kjh ds v/; {krk ea ftyk Ø; I febr ds I e{k fufonknrk ; k muds iktf/kdr ifrfuf/k ds miLFkfr ea [kkyk tk; sxA
- 5- fufonk nks Hkkxka ea nsuk vfuok; Z gkskA "A" rdulfd chM ,oa "B" foUkh; chM] nksuks , d cMš fyQkQs ea cñ gkskA tks fuekzrk dEiuh@ikt/kdr foørvk rdulfd chM ikl djsxh ml h dk foUkh; chM [kkyk tk, xkA
- 6- **rdulfd fufonk fyQkQs ds vLhj %&**  
 ¼d½ jkT; vFkok dñnz I jdkj }kjk dkyh I ph ea fpflgr ugha djus I s I cã/kr iek.k&i = %100@&: 0 e-Stam Paper½ I yXu djuk vfuok; Z gsrFkk ifr'Bku : XukoLFkk ea ugha jgus dk iek.k&i = nsuk gkskA  
 ¼k½ vk; dj rFkk fcØhdj dk v|ru iek.k&i = A  
 ½ fufonknrk dks ; g "ki Fk&i = nsuk gksk fd muds ifr'Bku ds fo: ) fdI h U; k; ky; ea dkbZ ekeyk ntZ ugha gsrFkk muds fo: ) dkbZ vkjki rFkk tkp yfEcr ugha gA  
 ¼k½ dk; k̄y; Qulhpj grq- BIFMA, ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001, Surgical Item grq & WHO GMP, CE, 9001, 13485 & Hospital Furniture grq WHO GMP, CE, 9001 , 13485, 14001, 18001 dk I fVIQdV/ gksuk vfuok; Z gA  
 ¼k½ fufonknrk dks I s dkmZ@vk/kkj dkmZ dh Nk; k ifr tek djuk gkskA  
 ¼M½ fufonknrk dks foUkh; o'kZ 2015&16 dks vMMV fji kZ I yXu djuk gkskA ftI dk I kykuk U; wire VuZ/køj 50 yk[k gksuk pkfg, A 50 yk[k VuZ/køj I s de VuZ/køj okyh fuekzrk dEiuh@ikt/kdr foørvk bl fufonk dks Hkjus ds fy, I {ke ugha gkskA  
 ½ fufonknrk dks fi Nys rhu o'kã dk vk; dj fjVuZ dk iek.k&i = nsuk gkskA  
 ¼N½ fufonk ds I kFk 50]000@& %i pkl g tkj : 0% dk vxZku jk'k dk cãl MRV tks ~ftyk LokLF; I febr] I kḡxat\*\* ds uke I s Hkqrs gks I yXu djuk vfuok; Z gkskA  
 ¼t½ fufonk ds I kFk okf.kT; dj dk LoPNrk v|ru iek.k i = %No Objection Certificate½ I yXu djuk vfuok; Z gkskA
- 7- **foUkh; fufonk &** I kexh@e"khu@midj.k bR; kfn dk nj I Hkh dj ,oa vf/Hkkj I fgr nsuk gkskA ftI ds fy, vyx I s fdI h Hkh izdkj dh jk'k ns ugha gkskA
- 8- I kexh ,oa e"khu dk forj.k ftyk ,oa i[k.M ds Hk.Mkj xir rd djuk gkskA bl ds fy, vyx I s dkbZ vf/Hkkj ns ugha gkskA
- 9- vki firZ dh xbZ I kexh@e"khu@midj.k bR; kfn dh xqkoUkk fuEuLrj dk ik; s tkus ij vki firZÜkkZ ds }kjk vius [kpZ ij nok dk ifrLFkkiu ekud xqkoUkk okys I kexh@e"khu@midj.k bR; kfn dh vki firZ djuh gkskA
- 10- Hkqrrku grq 03 ifr; ka ea foi = nsuk gkskA
- 11- rdfudh fufonk ea I yXu iã = dh I ph %index½ ist uø ds I kFk nsuk vfuok; Z gksk ,oa I Hkh iã = LovfHkiæf.kr gksuk pkfg, A
- 12- I kexh@e"khu@midj.k bR; kfn dk I ph dEI; WjhdR gksuk pkfg, A gLrfyf[kr I ph Lohdkj ugha gkskA
- 13- fdI h Hkh økkfud ekeys ds fu'iknu grq I kḡxat U; k; ky; gkskA
- 14- fcuk dkj.k crk; s fufonk dks vki'kd vFkok iwkZ : i I s j) djus dk vf/kdkj v/kkgLrk{kjh dks I jf{kr jgsk rFkk bl ds fy, dkbZ I puk vyx I s izdkf"kr ugha fd; k tk; sxA